

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
Заведующий МДОУ «Детский сад  
общеразвивающего вида с приоритетным  
осуществлением деятельности по  
социально-личностному развитию детей №11»  
-/Занина О.А./  
10 2017 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №11»
- 1.2. Адрес объекта: 188527 РФ, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Оржицкое сельское поселение, д. Оржицы, д.11а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1654 кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 15000 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1976 г., последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_ г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г., капитального - нет

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11», МДОУ №11
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 188527 РФ, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Оржицкое сельское поселение, д. Оржицы, д.11а
- 1.8. Основание для пользования объектом: св-во о госуд. рег. права 47-АА №322648 от 19.12.2003 г.,
- 1.9. Форма собственности: муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по образованию администрация МО Ломоносовский район, г. Ломоносов, ул. Профсоюзная, д.7
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты администрация МО Ломоносовский муниципальный район, г. Ломоносов, СПб, ул. Владимирская 19/15

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: образовательное учреждение
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги, присмотра и ухода за детьми
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 чел. в день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы, микроавтобусы № 639А (СПб Ленинский пр-т- Гостилицы, 687 (Ломоносов-Вильповицы, 489 Петродворец - Гостилицы, (остановка «Деревня Оржицы»), 688,681-Ломоносов-Копорье.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет)

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Деревня Оржицы» 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (незначительные перепады)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (заниженные бордюры на пересечениях с дорогой)

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К) ВНД (С)	-	1.1-1.6
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	-	2.1-2.6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О)	-	3.1-3.23



		ВНД (К,С)		
4.1	Зона целевого назначения здания (детские группы)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	4.1-4.40
4.2	Зона целевого назначения здания (медицинский кабинет)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	4.41-4.42
4.3	Зона целевого назначения здания (музыкальный зал)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	4.43-4.45
4.4	Зона целевого назначения здания (спортивно-актовый зал)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	4.46-4.47
4.5	Зона целевого назначения здания (кабинет заведующего)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	4.48-4.49
5	Санитарно-гигиенические помещения (в группах)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	5.1-5.9
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,К,О,У) ДУ (С)	-	6.1-6.10
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К) ВНД (С)	-	-

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О), ВНД (К,С).

*ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением слуха, частично доступен для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.*

Отсутствует визуальное обозначение места открывания калитки. В асфальтовом покрытии имеются ямы и неровности, путь следования на территории не обозначен визуально и тактильно. Отсутствуют парковочные места для инвалидов.

Перед входной площадкой расположен необозначенный порог высотой 0,22 м. Ширина дверного проема входной двери в свету менее 0,9 м (0,77 м), высота порога входной двери более 0,014 м (0,04 м), отсутствует кнопка вызова помощника, перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель, вспомогательные устройства для открывания двери (домофон, кнопка открывания) расположены на высоте более 1,1 м. Ширина дверного проема двери в тамбуре в свету менее 0,9 м (0,88 м), в тамбуре имеется порог высотой более 0,014 м (0,02 м), перед дверью в тамбуре отсутствует предупреждающий тактильный указатель, размеры тамбура менее нормативных значений, дверная ручка двери в тамбуре не контрастна на фоне дверного полотна.

Отсутствует тактильное контрастное обозначение пути следования от входа к зонам оказания услуг, отсутствует предупредительная информация перед препятствиями и поворотами на пути следования, ширина коридора в свету менее 1,5 м (1,0-1,15 м). Ширина маршей менее 1,35 м (0,96 м), перед маршами отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, лестницы на 2-й этаж не дублируются подъемными устройствами. Ширина дверных проемов дверей, расположенных на путях движения, в свету менее 0,9 м (0,79-0,81 м), высота порогов дверей, расположенных на путях движения, более 0,014 м (0,02-0,05 м), ручки дверей на путях движения к онам оказания услуг не соответствует нормам по доступности для использования инвалидами. Дополнительные пути эвакуации имеют барьеры:

- на путях эвакуации имеются необозначенные и необорудованные пандусами или подъемными устройствами лестницы,
- поручни обустроены с нарушением действующих нормативов,



- ширина дверных проемов дверей на путях эвакуации в свету менее 0,9 м (0,77-0,81 м),
- высота порогов выходных дверей более 0,014 м (0,02-0,06 м),
- ширина коридоров эвакуационных путей 0,9 м.

Ширина дверных проемов в группах и кабинетах свету менее 0,9 м (0,66-0,83 м), отсутствует тактильное и визуальное обозначение препятствий, в дверных проемах имеются пороги высотой более 0,014 м (0,02-0,1 м), дверные ручки не соответствуют нормам по доступности для использования инвалидами.

Туалетные комнаты и кабины не оборудованы поручнями, крючками для одежды, костылей и других принадлежностей, отсутствует контрастное обозначение санитарно-технического оборудования, ширина дверных проемов в санузлы в свету менее 0,9 м (0,79-0,8 м), высота порогов на входах в санузлы более 0,014 м (0,03-0,04 м).

На входе на территорию отсутствуют доступные всем категориям инвалидов элементы информации об объекте, отсутствуют визуальные средства информации на путях движения и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов с нарушением зрения, отсутствует схема расположения зон оказания услуг (кабинета, гардероба, залов, санузлов), доступная для инвалидов с нарушением зрения, отсутствуют информационные таблички с обозначением зон целевого посещения, доступные для инвалидов с нарушением зрения.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий и капитальный ремонт

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2017г. - 2020г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов  
Ленинградской области на портале <http://zhit-vmeste.ru/>. (*наименование сайта, портала*)

#### **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «24» октября 2017 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от «24» октября 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
Заведующий МДОУ «Детский сад  
общеразвивающего вида с приоритетным  
осуществлением деятельности по  
социально-личностному развитию детей №11»



*Ольга Заина О.А.*  
«24» октября 2017 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 1**

**Санкт-Петербург, д. Оржицы**  
Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«24» октября 2017 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №11»
- 1.2. Адрес объекта: 188527 РФ, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Оржицкое сельское поселение, д. Оржицы, д.11а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1654 кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 15000 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1976 г., последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_ г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г., капитального - нет

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11», МДОУ №11
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 188527 РФ, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Оржицкое сельское поселение, д. Оржицы, д.11а
- 1.8. Основание для пользования объектом: св-во о госуд. рег. права 47-АА №322648 от 19.12.2003 г.,
- 1.9. Форма собственности: муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по образованию администрация МО Ломоносовский район, г. Ломоносов, ул. Профсоюзная, д.7
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты администрация МО Ломоносовский муниципальный район, г. Ломоносов, СПб, ул. Владимирская 19/15

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: образовательное учреждение
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги, присмотра и ухода за детьми
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 чел. в день.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы, микроавтобусы № 639А (СПб Ленинский пр-т- Гостилицы, 687 (Ломоносов-Вильповицы, 489 Петродворец - Гостилицы, (остановка «Деревня Оржицы»), 688,681-Ломоносов-Копорье.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет)

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Деревня Оржицы» 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (незначительные перепады)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (заниженные бордюры на пересечениях с дорогой)

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К)	-	1.1-1.6



		ВНД (С)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	-	2.1-2.6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	-	3.1- 3.23
4.1	Зона целевого назначения здания (детские группы)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	4.1- 4.40
4.2	Зона целевого назначения здания (медицинский кабинет)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	4.41- 4.42
4.3	Зона целевого назначения здания (музыкальный зал)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	4.43- 4.45
4.4	Зона целевого назначения здания (спортивно-актовый зал)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	4.46- 4.47
4.5	Зона целевого назначения здания (кабинет заведующего)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	4.48- 4.49
5	Санитарно-гигиенические помещения (в группах)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	5.1-5.9
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,К,О,У) ДУ (С)	-	6.1- 6.10
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К) ВНД (С)	-	-

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О), ВНД (К,С).

*ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением слуха, частично доступен для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.*

Отсутствует визуальное обозначение места открывания калитки. В асфальтовом покрытии имеются ямы и неровности, путь следования на территории не обозначен визуально и тактильно. Отсутствуют парковочные места для инвалидов.

Перед входной площадкой расположен необозначенный порог высотой 0,22 м. Ширина дверного проема входной двери в свету менее 0,9 м (0,77 м), высота порога входной двери более 0,014 м (0,04 м), отсутствует кнопка вызова помощника, перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель, вспомогательные устройства для открывания двери (домофон, кнопка открывания) расположены на высоте более 1,1 м. Ширина дверного проема двери в тамбуре в свету менее 0,9 м (0,88 м), в тамбуре имеется порог высотой более 0,014 м (0,02 м), перед дверью в тамбуре отсутствует предупреждающий тактильный указатель, размеры тамбура менее нормативных значений, дверная ручка двери в тамбуре не контрастна на фоне дверного полотна. Отсутствует тактильное контрастное обозначение пути следования от входа к зонам оказания услуг, отсутствует предупредительная информация перед препятствиями и поворотами на пути следования, ширина коридора в свету менее 1,5 м (1,0-1,15 м). Ширина маршей менее 1,35 м (0,96 м), перед маршами отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, лестницы на 2-й этаж не дублируются подъемными устройствами. Ширина дверных проемов дверей, расположенных на путях движения, в свету менее 0,9 м (0,79-0,81 м), высота порогов дверей,



		ВНД (С)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	-	2.1-2.6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	-	3.1-3.23
4.1	Зона целевого назначения здания (детские группы)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	4.1-4.40
4.2	Зона целевого назначения здания (медицинский кабинет)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	4.41-4.42
4.3	Зона целевого назначения здания (музыкальный зал)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	4.43-4.45
4.4	Зона целевого назначения здания (спортивно-актовый зал)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	4.46-4.47
4.5	Зона целевого назначения здания (кабинет заведующего)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	4.48-4.49
5	Санитарно-гигиенические помещения (в группах)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	-	5.1-5.9
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,К,О,У) ДУ (С)	-	6.1-6.10
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К) ВНД (С)	-	-

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О), ВНД (К,С).

*ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением слуха, частично доступен для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.*

Отсутствует визуальное обозначение места открывания калитки. В асфальтовом покрытии имеются ямы и неровности, путь следования на территории не обозначен визуально и тактильно. Отсутствуют парковочные места для инвалидов.

Перед входной площадкой расположен необозначенный порог высотой 0,22 м. Ширина дверного проема входной двери в свету менее 0,9 м (0,77 м), высота порога входной двери более 0,014 м (0,04 м), отсутствует кнопка вызова помощника, перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель, вспомогательные устройства для открывания двери (домофон, кнопка открывания) расположены на высоте более 1,1 м. Ширина дверного проема двери в тамбуре в свету менее 0,9 м (0,88 м), в тамбуре имеется порог высотой более 0,014 м (0,02 м), перед дверью в тамбуре отсутствует предупреждающий тактильный указатель, размеры тамбура менее нормативных значений, дверная ручка двери в тамбуре не контрастна на фоне дверного полотна. Отсутствует тактильное контрастное обозначение пути следования от входа к зонам оказания услуг, отсутствует предупредительная информация перед препятствиями и поворотами на пути следования, ширина коридора в свету менее 1,5 м (1,0-1,15 м). Ширина маршей менее 1,35 м (0,96 м), перед маршами отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, лестницы на 2-й этаж не дублируются подъемными устройствами. Ширина дверных проемов дверей, расположенных на путях движения, в свету менее 0,9 м (0,79-0,81 м), высота порогов дверей,



расположенных на путях движения, более 0,014 м (0,02-0,05 м), ручки дверей на путях движения к зонам оказания услуг не соответствуют нормам по доступности для использования инвалидами. Дополнительные пути эвакуации имеют барьеры:

- на путях эвакуации имеются необозначенные и необорудованные пандусами или подъемными устройствами лестницы,
- поручни обустроены с нарушением действующих нормативов,
- ширина дверных проемов дверей на путях эвакуации в свету менее 0,9 м (0,77-0,81 м),
- высота порогов выходных дверей более 0,014 м (0,02-0,06 м),
- ширина коридоров эвакуационных путей 0,9 м.

Ширина дверных проемов в группах и кабинетах свету менее 0,9 м (0,66-0,83 м), отсутствует тактильное и визуальное обозначение препятствий, в дверных проемах имеются пороги высотой более 0,014 м (0,02-0,1 м), дверные ручки не соответствуют нормам по доступности для использования инвалидами.

Туалетные комнаты и кабины не оборудованы поручнями, крючками для одежды, костылей и других принадлежностей, отсутствует контрастное обозначение санитарно-технического оборудования, ширина дверных проемов в санузлы в свету менее 0,9 м (0,79-0,8 м), высота порогов на входах в санузлы более 0,014 м (0,03-0,04 м).

На входе на территорию отсутствуют доступные всем категориям инвалидов элементы информации об объекте, отсутствуют визуальные средства информации на путях движения и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов с нарушением зрения, отсутствует схема расположения зон оказания услуг (кабинета, гардероба, залов, санузлов), доступная для инвалидов с нарушением зрения, отсутствуют информационные таблички с обозначением зон целевого посещения, доступные для инвалидов с нарушением зрения.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий и капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2017г. - 2020г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_,  
плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):



4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Ленинградской области на портале <http://zhit-vmeste.ru/>. (наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ 3 _____ л.  |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ 5 _____ л.  |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ 14 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ 41 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ 5 _____ л.  |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 5 _____ л.  |

Результаты фотофиксации на объекте на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ объекта на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены комиссии:

Зав. зав. по делам Коробиткина А.С.  
(Должность, Ф.И.О.)

Жу  
(Подпись)

Завхоз Коробиткина Л.И.  
(Должность, Ф.И.О.)

Жу  
(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

- Начальник отдела кадров и оргработы СПб РО ОООИ ВОГ

Хорошайлова Ю.С.

Хорошайлова Ю.С.  
(Подпись)

